



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Западный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

(Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)

Красина ул., д.105, г. Балашов, Саратовская область, 412316

тел/факс 845-45-4-24-41 E-mail: balrpn@san.ru

г. Балашов
Саратовская обл.


20 апреля 2018 г.
11 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ № 848
юридического лица

по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с. Ерышовка, ул. Советская, д. 27.
на основании: распоряжения № 848-в от 09.04.2018 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Н.И.Матвеевой проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области»
ИНН 6446009925, ОГРН 1026401895684.

Дата и время проведения проверки:
«19» апреля 2018 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
Общая продолжительность проверки: 1 час.

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен(а): директор МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» 11.04.2018 г. в 11 часов 00 минут Березкина Лариса Анатольевна 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не подлежит согласованию

Лицо, проводившее проверку: Малюгин Дмитрий Сергеевич – ведущий специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной организации следующие лица: Чайчиц Александр Васильевич главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе», при участии Скопиной Аллы Михайловны врача по санитарно-гигиеническим исследованиям филиала Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе», Белоусовой Елены Владимировны, помощника санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Куприяновой Татьяны Анатольевны, помощника санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Саргсян Марины Араратовны. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.710021 от 23.04.2015 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510360 от 21 сентября 2015 года выданный Федеральной службой аккредитации (Росаккредитация) Федеральному бюджетному учреждению Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», срок действия с 10.09.2015 г. по 10.09.2018 г.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» Березкина Лариса Анатольевна.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» запланирована работа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в первую смену, с 01 июня 2017 года по 21 июня 2018 года (21 календарный день). В учреждении планируется отдых 20 детей с 2-х разовым питанием без организации дневного сна, с пребыванием детей с 8:30 до 14:30.

Представлены документы: санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 64.07.02.000.М.000023.07.12 от 16.07.2012г.; копия приказа об организации летнего лагеря с дневным пребыванием детей № 24-о от 12.02.2018 г.; списочный состав сотрудников лагеря; режим дня детей; примерное 10-ти дневное меню; а также договоры: на медицинское обслуживание детей, заключенный с ГУЗ СО «Ртищевская РБ»; на вывоз ТБО; на проведение дератизационных работ заключенный с фФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балашовском районе».

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ерышовская средняя общеобразовательная школа» расположена в двухэтажном типовом кирпичном здании, вход в здание школы оборудован тамбуром.

Территория обособлена, ограждена, озеленена, благоустроена. Имеется наружное электрическое освещение. Подъездные пути и подход к входу в здание школы имеют твердое асфальтовое покрытие. На территории школьного участка определены зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная.

Физкультурно-спортивная зона располагается в глубине участка школы, на которой установлены разно-ростовые металлические турники и брусья, оборудована волейбольная площадка, футбольное поле, имеющее травяное покрытие. Занятия физкультурой осуществляются в спортивном зале и на спортивной площадке школы.

В хозяйственной зоне располагаются: мусорная площадка с контейнером. Зона оборудована отдельным въездом, бытовые отходы собираются в металлический мусорный контейнер. Очистка и вывоз ТБО осуществляется по договору с ООО «Агрос».

В здании школы имеются все необходимые помещения для осуществления образовательного процесса. Учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, гардероб, пищеблок, санитарные узлы, административные кабинеты.

Водоснабжение централизованное. Водоснабжение холодной водой централизованное, от поселковой артезианской скважины с жесткой разводкой к местам водопользования (пищеблок, санитарные узлы, раковинами для мытья рук в столовой). В помещении пищеблока предусмотрено горячее водоснабжение, которое осуществляется за счет электрического накопительного водонагревателя объемом 60 литров. Централизованная канализация в с. Ерышовка отсутствует. В школе система канализации местная, локальная, представлена разводкой коммуникаций от санитарно-технического оборудования помещений, с выходом в бетонированный водонепроницаемый выгреб. Выгреб оборудован оголовком с чугунным люком, для откачки сточных вод, по мере

заполнения ямы.

Питьевой режим для учащихся организован в столовой, установлены одноразовые питьевые емкости (бутилированная вода), имеется поднос с чистыми одноразовыми стаканами и емкость для использованных стаканов.

Освещение смешанное: естественное и искусственное. Естественное освещение – одностороннее, боковое: боковые оконные проемы выполнены деревянными рамами с двойным остеклением со створками и форточками, оборудованными сетками. Для снижения избыточной инсоляции светопроемы дополнительно оборудованы солнцезащитными устройствами, в качестве которых использованы шторы. Искусственное освещение общее верхнее, представлено люминесцентными лампами в светильниках, расположенных в два ряда параллельно линии окон. Светильники в исправном состоянии, перегоревших ламп нет.

Вентиляция – естественная через створки оконных рам и двери. Воздушно-температурный режим: для создания благоприятных условий воздушной среды ежедневно проводится проветривание помещений через створки и фрамуги оконных рам и двери. Для контроля воздушно-температурного режима имеются бытовые комнатные термометры и графики проветривания.

Набор помещений ДОЛ включает кабинеты для игр и занятий в кружках (актовый зал и кабинет начальных классов), спортивный зал, гардероб, пищеблок, санузлы, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку.

Гардеробная оборудована в коридоре при входе в школу, оснащена вешалками с крючками для верхней одежды, скамеечками для переобувания.

Спортивный зал располагается на 1-ом этаже, имеется разметка пола по секторам спортивных игр. Освещение естественное боковое, одностороннее и искусственное, расположенное в верхней части спортзала. Окна защищены сетками.

Медицинское обслуживание детей осуществляет фельдшер ГУЗ СО «Ртищевская РБ».

Пищеблок расположен в здании школы на 2-ом этаже, имеет следующий набор помещений – горячий цех, совмещенный с моечной, кладовая.

На пищеблоке организовано централизованное холодное и горячее водоснабжение, за счет установленного накопительного электрического водонагревателя объемом на 80 литров.

Система канализации – локальная, отдельная ветка от пищеблока с выходом в водонепроницаемый выгреб.

Для приготовления пищи установлена одна электрическая плита с 6 нагревательными элементами. Имеется электромясорубка. Технологическое оборудование в исправном состоянии. Имеется минимальный набор разделочных столов для сырой и готовой продукции, промаркированы, расстановка проведена с учетом поточности технологических процессов. Разделочного инвентаря и кухонной посуды достаточно, доски и ножи промаркированы, количество достаточное, без щелей и зазоров. Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья детей. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу питающихся в ДОЛ детей. В моечной в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: сульфохлорантин-Д, Сорти, Ника-2.

Для хранения продуктов, продовольственного сырья и суточных проб установлено 3 единицы холодильного оборудования, оснащенных термометрами для контроля температурного режима, в кладовой установлен стеллаж для хранения сыпучих продуктов.

Для мытья кухонной и столовой посуды установлена 3-х гнездная моечная раковина (объемная вместимость отмечена), с подводкой холодной и горячей воды и гибким шлангом с душевой насадкой.

Для сбора пищевых отходов установлена промаркированная емкость с крышкой.

Журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, «Здоровья», бракеража готовых блюд, «С-витаминации» – заведены в соответствии с требованиями.

Сотрудников пищеблока 1 человек. Медицинский осмотр пройден, личная медицинская книжка на рабочем месте. Санитарной одеждой работник пищеблока обеспечен, сменная одежда

имеется. Хранение личной и рабочей одежды раздельное.

В здании школы расположено 2 санитарных узла, для мальчиков и девочек. В туалетах расположено по 1 унитазу и по 1 умывальной раковине. Санитарно-техническое оборудование туалетов находится в неисправном состоянии, бачки унитазов подтекают, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Туалетная бумага, мыло, бумажные полотенца имеются.

Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, промаркирован, хранение инвентаря упорядоченное в отдельном помещении.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное, влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих средств.

Всего сотрудников, задействованных в работе детского оздоровительного лагеря – 5 человек, представлены медицинские книжки сотрудников, медосмотр пройден в полном объеме, гигиеническое обучение проведено.

В ходе проверки отобрано для исследований:

На микробиологические показатели: ВПМБ – 1 пр.;

На санитарно – химические исследования: ДССХ – 1 пр.;

Проведены замеры физфакторов: ОСВ – 1 р/м., МКЛ – 1 р/м.

Из них не соответствуют требованиям – нет.

Выявлены нарушения обязательных требований:

- санитарно-техническое оборудование туалетов находится в неисправном состоянии, бачки унитазов подтекают, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Лицо, допустившее нарушения: директор МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» Березкина Лариса Анатольевна.

Учреждение к работе в летний период 2018 года не готово.


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) имеется / отсутствует, запись внесена / не внесена.



(подпись проверяющего)


Прилагаемые документы: предписание № 848 от 20.04.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист -эксперт Западного ТО

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области  Д.С. Малогин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): директор МОУ «Ерышовская СОШ Ртищевского района Саратовской области» Березкина Л. А. 20 апреля 2018 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)